癰疽秘灸經

癰疽神秘灸經序

人具五臟之形而氣血之運必有以疎載之其流則曰歷曰循曰經曰至曰抵其交際則曰會曰過曰行曰達者槩又所謂十二經焉十二經左右手足各備陰陽者三陰右而陽左也陽順施而陰逆施以三陽言之則太陽

少陽陽明、則陽有大少也矣、而有陽明者、取
陰陽合明之意也、以三陰言之則太陰少陰
厥陰、陰既有太少矣、又有厥陰者、取兩陰交
會之義也、非徒經之有十二、又有系絡者爲
系絡之數、三百六十五、所以附經而行、週流
不息、若陰陽維蹻衝帶六脉、皆有所繫、惟任

督二經則包乎腹背而有專穴諸經滿而溢
者則受之初不可常而忽焉宜與諸經並論
通考其穴三百五十又七此人身之常遍也
槩經血所滯蓄而爲癰疽爲疔癤此皆氣血
不能通之謂也歷觀諸經傳變不一是經之
滯當審何經所蓄何穴所滯辨視其穴測用

火以攻之、蹂其源流而無滯也、猶如溝渠塞其庭水泛溢、今胡元慶先生、深窮玅理、週遍玄微、遂緝十二經所滯之穴、毫端妙理、用以廣生民之福、同躋仁壽之域也、

至正甲子永昌楊子成序

癰疽神秘灸經序

人身之氣血晝ハ行陽ニ二十五度夜ハ行陰ニ一十五度如環無端會ス於寸口只是為真息滯ハ壅腫或ハ六淫七情飲食起居所傷則癰疽疔腫之症蜂焉治スル者察

其受症之経灸其應症之穴使
氣血流暢隧道疎通其功為捷
或灸而毒不解欲其潰歛然後
投之以湯薬而輔其不逮尤當
審各経氣血多少地部遠近禀
賦虚実而用之輒用攻撃之剤

未及患所而腸胃先傷反有所
損故上古之治疾針灸為尚而
湯藥次之前元鶴溪胡先生著
神秘灸經我朝節菴陶先生集
神秘驗方探玄發微灸藥之功
具載二先生之用心可謂精矣

後之醫者必合是二書而後可收全功予嘗訪吾鄉貞菴都憲周公出是書示予曰子宜發明之以惠斯人噫公之心仁矣哉予因喜而嘆曰予家舊有是書亡失者幾年今復得之其斯人

之幸哉、但其穴其方有未詳、輒
按針灸家書以圖其穴之所在
或一穴而可兼治者六明著之、
至于各方之劑辨其性之寒熱
温涼別其証之陰陽虚實補其
缺略録梓以傳稗後之君子酌

而周之庶矣前人幾微簡要之法傳於世而不泯云

嘉靖丁亥孟冬吉日南京太醫院院判

呉郡薛己謹識

癰疽神祕灸經

元鶴溪　胡元慶　著
呉郡　立齊薛巳　校補
浪華　佐野古菴　謹副
國字　門生原泰菴　校正

手太陰肺經

肺之爲臟六葉兩耳四垂如蓋附著脊之第三椎中有二十四行分布諸臟清濁之氣爲主宰華蓋手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃上膈肺間起發也經遶也還復也循巡也中焦者胃中脘臍上四寸

是也憂思太過則當胃發爲疽內堅如石外皮走動
不赤微腫惡寒惡心偏於右者胃癰也偏於左者胃
疽也三毒之發無有不先寒而後熱引脇走疼欲吐
不吐甚則咳嗽膿痰脉浮大面赤者不治治法當灸
曲池二穴七壯毒左灸右毒右灸左遂愈

愚按鍼灸經云曲池二穴在肘外輔骨曲肘以手
拱胸取之紋盡處是穴又治風刺瘡疹或痒痛或
遍身疼痛或皮膚頑痹如虫嚙搔之皮脫成瘡隨
患人年歳壯數灸之上部疔腫發背癰疽渾身瘡
毒小兒丹毒及癧瘍四肢拘攣或紅腫疼痛歴節

諸風尤效

肺疽一名肺癰其症之發蓋因心火太盛尅於肺金之故也得此疾者無不戰寒鼻塞咳嗽口臭咽乾胸悶氣短當急灸合谷七壯甚者吐痰如米粞者莫治尤當灸腎俞三七壯令益腎水水能尅火火靜而金自安也

愚按鍼灸經云合谷二穴在手大指岐骨間陷中又治鼻痔及不聞香臭牙齦久爛不愈及風熱癮疹手背紅腫作痛有殊效凡瘡毒久不合灸此穴各七壯至七七壯極驗更服托裡藥〇腎俞二穴

在十四椎下兩旁各寸半與臍平見膀胱經圖

肩癰在肩上按之至痛酸半體者是也甚者令人身熱惡寒當灸太淵穴二七壯使毒流通而自愈也

愚按發揮云太淵二穴在掌後横紋陷中又治面上白疔肺癰咳嗽吐膿血或氣攻兩乳作痛及上牙疼

臂癰治法太淵穴灸七壯


手大陰肺經圖
肩髃
臂臑
肺系
曲澤穴
太淵穴
合谷穴

迎香疑衍

手陽明大腸經

手陽明起於商陽二間三間合谷陽谿偏歴下廉三里上曲池肘髎迎香五里臂臑肩髃巨骨天鼎扶突禾髎終於迎香適流二十穴復流而已蓋此經氣血所滯發之爲疽爲癰爲腫爲毒隨症治之先疎其滯何患不痊

蜂窠疽生於左肩下一寸其疽之發先熱後寒皮赤四十九竅如蜂窠急灸二間一七壯使毒氣無滯

愚按針灸經云二間一穴一名少谷在手大指次指本節後內側陷中

乳癰之發其症不一有發於乳上曰乳氣乳左曰侵囊乳右曰乳疽乳下曰乳岩當乳頭所發曰乳毒倶當灸足三里并肩顒各七壯滯散而痊也

愚按發揮云肩顒二穴在肩端兩骨間陷中舉臂有空是穴〇三里二穴在膝眼下三寸䯒外廉兩筋間當舉足取之又治腿膝痠痛或焮腫疼痛凡寸倶用同身寸圖見後

顴疔之發發於當面顴上其色白其頭陷如鼻有黑氣者不治治法當灸偏歷二穴七壯

愚按發揮云偏歷二穴在腕中後三寸

手陽明大腸經圖



足陽明胃經

足陽明經之流行從鼻交頞中旁約太陽之脉下循鼻外上入齒中還出挾口環脣下交承漿頰鼻之山根是也此經起於鼻兩傍迎香穴左右相交爲頞過睛明之下循鼻外歷承泣通於伏兎流於巨虛過流而注蓋其經之血氣所滞發症多矣法當分而治之

髮疽之發發於當面入髮二分是○鬢疽之發於耳前入鬢者是也○唇癰發於當唇是也○牙癰當牙根之所發於上者牙癰下者牙疽須起牙者牙疔也或牙縫突肉所起者亦牙疔也治法灸神授二七壯

隨人大指上直去骨罅處起用患人手一跨

愚考神授穴諸書皆無蓋秘法也

髪疽灸缺盆七壯

愚按針灸經云缺盆一穴一名天蓋在肩下横骨

陥中如瘰癧患在此穴即於此穴灸之亦效

鬢疽灸伏兎七壯

愚按資生經云伏兎二穴在膝上六寸起肉正跪坐

而取之一云膝蓋上七寸

脣疽灸犢鼻七壯

愚案針灸經云犢鼻二穴在膝臏下骭骨上骨解

大筋中又治膝中痛不仁難跪起膝臏腫潰者不可治不潰者可療若堅硬且勿攻先以洗熨即微刺之愈

牙疽當灸足外踝骨尖上三壯

愚考諸書皆無此穴乃祕法也又治霍亂轉筋及卒然轉筋欲死者急灸足外踝尖各三壯如菉豆大若轉筋在股內灸內踝尖轉筋在外股灸外踝尖神效針經云凡疽卒著五指筋急不得伸屈灸踝骨中尖數壯立瘥氣毒流在發於此經從鈌盆骨起流注氣分復至天樞走注有九箇莫治治法

當灸梁丘七壯。愚按發揮云梁丘二穴在膝上二寸兩筋間

足陽明胃經圖

足太陰脾經

足太陰之脈起於足大指之端循指内側白肉際過覈骨後上内踝前廉覈骨今作孤拐骨是也流注冲陽之所行陰行陽二氣之所滯發而爲疽其發不一對證治之腸癰之發於右腸下長五寸許闊三寸微腫甚者戰寒小腹痛也當灸衝門二七壯左右同法

愚按發揮云衝門二穴上去大横五寸在府舎下横骨端約中動脉

陰疽之發在足内股其形長其潤二寸許上而發下易治下而發上難治其色微赤痛甚曲膝不能步

是也當灸商丘七壯

愚按發揮云商丘二穴足內踝下微前陷中

腹癰之發發於臍下橫而腫微赤甚痛牽引背痛是也當灸箕門七壯

愚按發揮云箕門二穴在魚腹上越筋間陰股內動脈應手是穴

魚口疽一名橫痃發於左者曰痃發於右者曰魚口

橫痃併便毒當灸足大指端三壯穴在指甲後二毛間

愚按針灸經云三毛間即大敦穴也在足大指端

毛中

鶴膝風在膝内股當膝腫疼甚者見青筋引心痛是也當灸三陰交七壯甚則二七壯待膝伸直爲佳再甚則當膝頂灸七壯○脚氣亦灸此穴

愚按針灸經云三陰交二穴在内踝上三寸骨下陷中○膝頂諸書無載蓋秘法也

穿骨疽在内踝骨中發腫内外甚痛不能行動者是也當灸隱白患足大指端三壯穴見前

足太陰脾經圖

腸疽

腹癰

衝門穴

魚口疽

陰疽

陰陵泉穴

膝風

隱白穴

濕癬瘡

穿踝疽

三陰交穴

大指端三毛

脚氣

手少陰心經

手少陰之脉起於心中出屬心系下鬲絡小腸心系有二一則於肺相通而入肺兩大葉間一則由肺葉而下曲折向後並脊膂肺絡相連貫脊髓與腎相通正當七節之間蓋五臟系皆通於心而心通五臟系也手少陰經起於心循任脉之外屬心系下鬲當臍上二寸分絡小腸其支也蓋其經氣血所滯發症者六淋通之

喉癰之發正於咽喉之下赤腫連喉痛甚不能下飲者是也當灸少冲七壯

愚按針灸經云少沖二穴一名經始在手小指內廉端去爪甲角如韭葉又治口舌患疔毒及舌腫大常治甚者更針舌青筋出血尤良

氣癖之發在於胸間乳上二寸赤腫痛甚引心者是也當灸靈道七壯

愚按發揮云靈道二穴在掌後一寸五分

瘺疽之發正於臂上連肩青腫長而堅者是也當灸小海七壯

愚按針灸經云小海二穴在肘內大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之又治腋下瘰癧不問腫

潰並效臂疼不能伸及齒齦爛或齒寒腦風頭痛尤效

脈疽亦灸少海穴七壯（穴見手前）

穿骨疽之發正手掌後三寸許兩筋間大如鶴子堅如石按之至骨痛甚者是也當灸神門七壯

愚按針灸經云神門二穴一名兌衝在掌後兌骨端中

兌疽亦灸神門穴七壯（穴見手前）

喉風喉閉灸少商少衝二穴七壯

愚按針灸經云少商二穴在手大指端內側去爪

甲角加韭葉又云以三稜針刺微出血泄諸藏熱湊不宜灸常用此穴治前證及懸癰乳蛾咽毒喉風咽喉腫閉等症及頸項忽腫大喉中閉塞水粒不下針之立愈若有痰血或膿作脹更須針患處其功甚速雖暴死氣未絕針之亦活

喉毒懸癰當灸心腧穴不拘壯數待寬即止

愚按發揮云心腧在背第五推


手少陰心經圖
少海穴
神門穴

手太陽小腸經

手太陽之脉起於手小指之端循手外側上腕出踝中循臂骨盡處爲腕腕下兌骨爲踝本經起小指端順而行之其經氣血凝滯發而爲疽依圖治之

侵腦之發正於銳背穴中髮下一二三云太陽中是也其証之發戰寒霍亂熱頭痛如斫雙目引痛是也當灸支正七壯甚則二七壯

愚按發揮云支正一穴在腕五寸

鳳眉之發正於面目之間發而長如生瓜様者不治皮赤引腫兩目皆閉侵髮赤腫痛不可忍者是也當

灸陽谷七壯

愚按發揮云陽谷二穴在手外側腕中兌骨下陷中

黒疔之發在於耳中腫痛連腮赤腫者是也當灸後谿七壯

愚按發揮云後谿二穴在手小指外側本節後陷中

鼻疔之發在於鼻內痛而引腦門不能運氣鼻大如瓶黒者不治連牙不得開者亦不治法當灸腕骨七壯艾如菉豆大

愚按鍼灸經云腕骨一穴在手外側腕前起骨下
陷中
項疽之發在於項中當脊不能回顧腫連兩耳者是
也當灸天宗七壯艾炷若豆大
愚按鍼灸經云天宗二穴在秉風後大骨陷中
肩風之發在於肩上青腫者是也甚者痛連胸脇當
灸肩貞七壯
愚按鍼灸經云肩貞二穴在肩胛下兩骨解間肩
髃後陷中
馬口瘡生鼻下腫痛大如馬口當灸掌後五寸半七

十壯火爆爲度

愚按掌後五寸半諸書皆無此名蓋秘法也

手太陽小腸經圖



足太陽膀胱經

足太陽之脉起於目內眥上額交巓上目大角爲內眥髮際前爲額腦上爲巓巓頂也足太陽起於目內眥通睛明傳攢竹過神庭歷曲差五處承光通天絡行左右相交於巓上之百會復流於督脉之交會也後流飛陽交會之際其經氣血凝滯而發爲癰者尤當隨證治之

玉枕之發在於枕後髮中歷起痛引鼻塞者是也當灸風門三七壯艾如蒸豆大

忠案針灸經云風門二穴一名熱府在二椎下兩

旁各開寸半

發疽之生於當背脊外兩旁堅赤而腫在於膏肓穴相近者是也治法灸心腧七壯艾如蒜豆大

愚按針灸經云心腧二穴在五椎下兩旁各寸半

背疽之發其證有五一日發背二日氣發三日蓮子發四名荷葉搭五日脊發治之當視其色赤腫易治黑陷莫治須觀得症月令生身則生尅身則死假如春木青如疽黃不治夏令火疽反黑赤不治餘皆倣此如得疾急當騎竹馬法灸二七壯委陽二七壯便毒氣疎通而無恙也

愚案委陽穴在足膕中外廉兩筋間屈身取之治腸風痔漏尤效○騎竹馬所灸之穴乃心脉所過之地凡癰疽之疾皆心氣留滯故生此毒灸之則心脉即時流通如未成膿者即消雖成膿及潰者其毒頓減如穴得真誠有回生之功但患者多因取穴不便不肯用此法故常用隔蒜灸法亦效如癰疽發背疔腫惡瘡一二日至五六日不問痛否取大蒜切片如二錢厚置瘡頭上用艾炷於蒜上灸之三壯換蒜痛者灸至不痛不痛者灸至痛毒氣自然隨火而散若瘡頭多或腫大者即用大蒜

搗爛攤患處用艾鋪蒜上燒之甚者明灸如漫腫或未發出瘡頭不明者用紙一片浸濕隨覆患處視先乾處即是瘡頭大抵氣血壯實或毒少輕者可假藥力消散或腐潰怯弱之人熱毒中隔內外不通不行針灸藥無全功矣丹溪云火以暢達拔引鬱毒此從治之意即此法也騎竹馬法圖增附於後以便取用

搭手在右當灸會陽二七壯

愚按發揮云會陽二穴在尾骶兩旁

腎疽當灸合陽五壯

愚案、發揮ニ云ク、合陽ハ穴在膝約文中央下三寸、婦人血崩尤效アリ

附陰疽當灸崑崙ニ七壯

愚按發揮ニ云ク、崑崙ハ穴在足外後跟骨上陷中、治風疹風熱冷痺不效アリ

足太陽膀胱經圖

玉枕疽
發疽
心俞穴
發疽
騎竹馬穴
右搭手
發背
左搭手
腎疽
會陽穴
臀疽
委陽穴
合陽穴
股陰疽
崑崙穴



取同身寸圖

先曲患人中指用短篾一根男左女右手量取横紋盡處段為則子名同身寸

脘當作腕

騎竹馬取穴法

將長篾一根男左女右於患人臂腕橫紋處名曲池穴自穴量至手中指相平截段爲則子先令病人脫衣以竹杠一條騎足兩人前後杠起足要離地兩傍更以二人扶定毋令動搖却以前大篾則子竪杠上從尾閭起貼脊量至則子盡處以墨點記之却以同身寸則子就於墨記處兩邊各量一寸半盡處各以墨點之即是灸穴左右各灸二七壯

足少陰腎經

足少陰腎之經腎兩枚狀如石卵色黑紫當胃下兩旁入脊膂附脊之節十四推下與臍平其脈起於足小指之下斜趨足心又云足少陰起小指之下斜向足心之湧泉上循至咽喉其經血氣凝滯變症有三一曰心口疽二曰齒癰三曰赫癰隨症治之心口疽在當心兩乳之中者是也其疽發而先熱後寒赤腫引背痛甚宜灸陰谷二七壯艾如菉豆大

愚按針灸經云陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下屈膝取之

齒癰之發在臍上五寸許其形長如鵝鳥子令人寒戰

咬牙藏遲兩腸當灸築賓二七壯

愚按針灸經云築賓二穴在內踝上腨分中

赫痺在當臍大如瓜突出紅甚如瘻癥當灸陰谷七壯築賓二七壯

愚按發揮云陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手伸膝乃得之○築賓二穴見前


足小陰腎經圖
心口疽
陰谷穴
築賓穴

陰之陰之陰字當作陽字

手厥陰心包絡經

手厥陰心包絡經起於胸中出屬心包下膈歷絡於三焦上脘中脘臍下一寸為下焦也傳之分也其支循胸出脇下腋傳於太陰少陰之間入肘傳通此陽中之陰陰之陰也故厥陰之中存陽明之氣傳注三陰之所是經血氣凝滯發之為毒有六治法 當詳辨之

胸疽之發在於兩乳之中上二寸許發而頭痛心慮體倦其色赤腫痛引十指者是也當灸郄門二寸七壯艾如菉豆大

愚按鍼灸經云郄門二穴在手臂去腕五寸

肘癰之發於肘尖之上不能舒伸令人肩背痛引者是也當灸間使二七壯

愚按發揮云間使二穴在掌後三寸兩筋間陷中

又治瘰癧疥瘡頑癬及腋腫痛

蛇頭丁疔發于中指甲當項紫黒色痛引心腹甚者令人口青色急當灸内關二七壯甚者三七壯


愚按發揮云内關二穴在掌後去腕二寸又治鋭疽瘰癧

魚肚之發於中指中節中者是令人戰寒痛甚徹骨

宜灸合谷二七壯穴見解經圖

合谷一名虎口發於大指叉中此下小黑色者是當灸

內關間使各二七壯二穴見經圖


手厥陰心包絡經圖
膺疽
胸中
郄門穴
間使穴
內關穴
合谷疔一名虎口
蛇頭疔
魚肚疽灸穴見肺經圖

手少陽三焦經

手少陽三焦之脉起於手小指次指之端上循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘臂骨盡處爲腕膈盡處爲肘又云手少陽起於小指次指端關冲穴上出次指之間歷腋門循手表腕之陽池循至禾髎絲竹咽喉之所復流不堀此經氣血之滯發而爲患有七當審治之

頬疔在內頬骨尖高處是發時寒甚咬牙口不能開合治法當灸外關二七壯

愚按發揮云外關二穴在手腕後二寸脳中

魚腮之發於耳下平頤中是也發時連牙通裏痛甚

灸四瀆三七壯

愚按針灸經云四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中

瘰之爲證發於耳前半寸其形如鷄子經年不痊膿

水長出是也當灸天井三七壯

愚按發揮云天井二穴在肘外大骨後上一寸兩

筋間陷中屈肘得之又云曲肘後一寸又手按膝

頭取之兩筋骨罅常治五痔瘰癧亦效

肩疽發於肩上引背腫赤當灸會宗三七壯

愚按發揮云會宗二穴在腕後三寸空中一寸

髎疽發於肩下腋相連腫者是也灸會宗七壯穴見前

瘰癧之發在於臂內堅如鵞子按之痛徹骨惡寒者是也當灸腋門三七壯

愚按針灸經云腋門一穴在手小指次指間陷中

石榴疽發在臂者宜灸天井穴各經有之先腫似碗後皮翻轉如榴法無可治惟菊華葉煎湯洗淨又用菊華燒灰入輕粉對和勻敷之未嘗試驗

愚按見破後次則翻如榴實最頑惟隔蒜灸貼神果膏更服黃礬丸仙方活命飲有效


手少陽三焦經圖
頰疔
肩疽
天井穴
四瀆穴
會宗穴
外關穴

足厥陰肝經

足厥陰之脈起於大指聚毛之上循足跗上廉去内踝一寸足大指甲後爲三毛三毛後横文爲聚毛相去也足厥陰起於大指聚毛之大敦循足跗上廉行間大冲蠡溝陰中陰器章門食竇雲門百會週而流注蓋其經氣血凝滯外證之發有五内則有氣癖之發赤甲肝氣之所滯並附灸法當審而治之

咬骨一疽發於裏股無形作痛蓋毒氣在骨中所發也當灸陰包三十七壯

愚按針灸經云陰包二穴在膝上四寸股内廉兩

筋間

透腦疽發於當鼻上如雞子堅硬按之痛連心者是也當灸膝關二七壯

愚按發揮云膝關二穴在犢鼻下二寸陷中

陰疽之生在於陰器之左連陰子腫赤痛連小腹者是也當灸中都二七壯

愚按發揮云中都二穴在內踝上七寸䯒骨中腸澼下沫諸藥不應灸之即止頑疝或攻腹作痛更效

玄疽之生在於陰器之右連陰子腫青痛連兩脇者

是也當灸蠡溝二七壯

愚按針灸經云蠡溝二穴足踝上五寸

稽疝之生在於陰器之瓜連肛陰子腫赤痛連腰背者是也當灸二穴陰交二七壯穴見脾經圖

氣癖之生在腹皮裏膜外狀如覆杯者是也當灸章門二七壯

愚按針灸經云章門二穴一名長平一名脇髎在大横外直臍季肋端側臥屈上足伸下足舉臂取之

牛馬癖在陰前後中間在右名下馬癖在左名上馬

癧在內尖頭者名鶴口能殺人俱灸膝下外廉横骨盡處是穴

愚考諸書皆無此穴乃祕法也

足厥陰肝經圖

章門穴

陰包穴

膝關穴

中都穴

三陰交穴

足少陽膽經

足少陽膽之經一名膽在肝之短葉間兩葉之中也重三兩三朱包精汁三合足少陽之脉起於目鋭眥内抵下耳後傳于瞳子髎循聽宮客主人上至頭角下懸鍾此經氣血所滯傳於肝絡循於一藏流注伏逆腫發有八當審而治之

馬力之發在耳後侵入髪際微腫堅硬如石甚者引頭痛也當灸劔巨一七壯在掌後三寸一分是穴

愚按劔巨穴書所不載蓋祕法也

按癭之發有五曰血癭肉癭筋癭氣癭石癭其發在

於耳後下連頂腫起令人頭痛之甚有偏頭痛者不
治如此疾者當灸肘尖二七壯
愚按肘尖穴無載蓋秘法也又治腸癰已成
膿即下未成膿即消或下瘀血孫眞人云腸癰之
症人多不識治之錯則殺人其證小腹腫而硬按
之則小便如淋時或汗出而惡寒皮膚錯縱腹皮
鼓急甚者轉側有水聲或臍生瘡或臍孔出膿或
大便下膿血凡有此證宜速灸兩臂肘尖各一百
壯如蒸豆大則大便當大下膿血立愈觀孫眞人
云然愈知此法之妙又云治瘰癧連灸三次可除

病根治霍亂欲死諸藥不効者急灸兩肘尖百餘
壯如菉豆大有廻生之功此法令患人端坐叉手
平胷肘後突出尖骨是穴醫人在患人後灼艾屢
用屢效
瘰癧之發於項耳之間累累如貫珠者是也法當灸
金門二十壯掌後三寸半是穴
愚考金門穴諸書不載乃秘法也甚效肩尖亦效
淵疽之發發於肋下久則一竅有聲如嬰兒啼者是
也用膏藥或紙貼只不能作聲去紙仍鳴此之候也
異哉難治哂不能也當灸陽陵泉二七壯聲即止而

愈

愚按發揮ニ云陽陵泉ハ穴在膝下一寸外廉陷中

附骨疽發於大腿之側痛徹骨寒則痛甚皮膚不腫不赤當灸懸鐘七壯

愚按針灸經ニ云懸鐘ハ一穴一名絶骨在足踝上三寸動脉中

鶴膝風灸膝眼穴ニ七壯

愚按針灸經ニ云膝眼ハ穴在膝頭骨下兩旁陷中

此證屬三陰不足非灸及大防風湯火龍膏決不能愈

足少陽膽經圖



所云肘尖穴在臂内側小尖骨間前圖見外側腕骨
乃盡之悞也故復具此圖以便用者二穴以指申按
之若患處酸麻方是真穴
肘尖穴圖
肩尖
肩尖
肘尖穴
肘尖穴

百會直鼻上入髮際五寸半是穴灸七壯治龍泉疽


任脈圖

龍泉疽

虎鬚毒

後頂直鼻上入髮際七寸是穴灸七壯治虎鬚毒

任脉起於中極之下以上至毛際循腹裏上關元至喉嚨屬陰脉之海爲督脉一源而二支督脉會陰而行背任脉會陰而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午也人身之子午爲腹背天地之子午爲南北言可以分合也滯之則發虎鬚龍泉毒治當隨詳


督脉圖
對口疽
神闕穴

督脈起於下極之俞兩陰之間屏翳處也屏翳筋間爲篡篡內深處爲下極督脈之始也滯惟發於魚尾令人言對口疽是也當灸神關二七壯

愚考諸書無此穴蓋秘法也

六腑不和所生爲癰　五臟不調所生爲疽

陽滯於陰則生癰　陰滯於陽則生疽

看內癰疽訣法

癰疽生於外可見內者難治況隱於臟腑者宜乎詳審生於背看俞穴生於腹內當看募穴


中府穴在乳上三肋間手太陰肺經募此穴處隱隱

痛而不已者肺中生癰疽也穴痛處內覺微凸起者是也咳嗽喉中腥臭吐痰黃色如米粞槐若抱壞鷄子臭或吐痰瘀血穢血此內潰也初起先以小青龍湯發散之方在仲景書次以各藥尺內癰疽俱在大便出膿血惟肺癰從口出膿血經云膿盡則愈膿盡則死常治潰後脈短濇者生脈洪大者死其心膈之疽在氣分屬上焦宜瓜蔞飲子拔毒飲在肚腹屬中焦下焦氣血之分宜桃仁承氣湯薏苡仁湯治之

巨闕穴在心窩下蔽骨下一寸足陽明胃經之募在手厥陰心包絡地方起於胸中此處隱隱內痛心生

癰疽也痛處肉微凸起者是也
期門穴在乳下兩肋端足厥陰肝經之募穴處隱隱
內痛肝生癰疽也痛處肉微凸起者是也
章門穴在季脇端足厥陰肝經之募穴內隱痛不已
脾生癰疽也痛處微凸起者是也
中脘穴在臍上四寸足陽明胃經之募穴痛不已胃
生癰疽也痛處肉微凸起者是也
京門穴在脇下季脇本足少陽胆經之募穴內痛不
止痛處肉微凸起者腎生癰疽也
天樞穴在臍旁二寸足陽明胃經內痛不已大腸生

癰疽也痛處因微凸起者是也
丹田穴在臍下二寸足陽明胃經穴處内痛不已因
微凸起三焦生癰乃膀胱之毒也
關元穴在臍下三寸足陽明胃經穴内痛不已小腸
生癰痛處内微凸起者是也
凡心之下内癰疽腹皮皆甲錯内如刀剌腹急按之
則濡小便如淋不調發熱無汗惡寒脈遅緊膿未成
可下有血脈洪數膿已成身無熱腹無積按之濡爲
癰
愚按内癰諸穴具圖于後以便考驗



九發圖
肺
心
脾
肝
腎
大腸
小腸
羶中
上脘
章門
中脘
天樞
期門
京門
丹田
關元

癰疽神秘灸經 終

神驗灸經跋

薛己氏所按選之書有二十四種者或有二十種者或又有十六種蓋此薛氏之意而門生為類聚而集之邪抑出后世好事之採摘邪有秘於屯之土神驗灸經者初薛

已校補而與神驗方併而鍥之一
謂二十四種之中不採此書特摭
神驗方其意何也此書有裨千兩
家豈第他書之比哉然抑脱此然
則累出好事者之手而非薛氏家
之意歟余讀書之暇嘗把此書校

正玄豕旁副國字而終贈之書貫
且告以琴行之事因識其歲月於
策尾云
旹保戊申冬至日
浪華後學古菴佐方敎誌

享保十四載己酉孟夏穀旦

皇都書鋪　河南四郎右衛門繍梓